

УТВЪРДИЛ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД НА
„СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД
ИНЖ.АЛЕКСАНДЪР КОЖУХАРОВ



ДОКЛАД

по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60 от ППЗОП

на комисия назначена със Заповед № 270/29.12.2016г. на Председателя на съвета на директорите на „Ситигаз България” ЕАД за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в провеждано публично състезание по ЗОП с предмет:

„Осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/ - газоразпределителна мрежа и съоръженията към нея - собственост на „Ситигаз България” ЕАД“

На 29.12.2016г. в 11,00 часа в сградата на "Ситигаз България" ЕАД, гр.София 1360, ул.,„Адам Мицкевич" 4А, се събра назначената със Заповед № 270/29.12.2016г. на председателя на СД на „Ситигаз България” ЕАД Комисия за провеждането на публично състезание, открито с Решение № 325/06.12.2016г. и обявено в ел.рег на АОП №02404-2016-0003 в състав:

1. Борис Янакиев Тодоров – председател
2. Пламен Вешков Василев – член
3. Мария Атанасова Йорданова – член

Съгласно чл.54, ал.1 от ППЗОП, Комисията получи списък с подадената по обществената поръчка оферта. Членовете на Комисията подписаха декларации за съответствие на обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.8, 9 и 13 и чл.52 от ППЗОП.

В изпълнение на изискванията на ЗОП и документацията за участие в публичното състезание, Комисията започна своята работа и изготви настоящия протокол за работата си в периода от 29.12.2016 до 23.01.2017г., както следва:

I. Председателят на Комисията откри публичната част от заседанието и обяви, че е подадена една единствена оферта и същата е запечатана в непрозрачна опаковка. Офертата е с вх.№ОП-02/27.12.2016г и е подадена в 11.30 часа от участника „ТЕРМОЛА” ЕООД с адрес: гр.София, ул.Адам Мицкевич №4. На отварянето на офертата не присъства представител на участника или други лица съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП. Членовете на Комисията пристъпиха към отварянето на единствената оферта и председателя оповести документите които офертата съдържа, а именно:

1. **Документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП** - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за участника, ведно с документи за доказване съответствието на участника с изискванията на Възложителя;

2. Документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП /техническо предложение/ - предложение за изпълнение на поръчката, ведно с документи и декларации, съгласно изискванията на Възложителя;
 3. Опис на документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП;
 4. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ – 1 /един/ брой;
- Съгласно чл.54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП единствено членовете на Комисията подписаха техническото предложение и плика с предлаганите ценови параметри, тъй като на откритото заседание не присъстват лица по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

Комисията обяви за приключена публичната част от заседанието и съобщи, че след извършване на подробна проверка на документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП, в случай че бъдат констатирани липси, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, Протокола с направените от Комисията констатации ще бъде изпратен до участника в процедурата и ще бъде публикуван в сайта – профил на купувача.

II. На закрито заседание, Комисията провери съответствието на представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП и установи следното:

✓ Оферта №ОП-02/27.12.2016г., подадена от участника „ТЕРМОЛА” ЕООД – В представените от участника документи не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участника отговаря на минималните изисквания на Възложителя посочени в документацията за участие и се допуска до по-нататъшно участие в процедурата и разглеждане на офертата.

III. На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, Комисията премина към разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на участника - „ТЕРМОЛА” ЕООД. Участника предлага да изпълни предмета на поръчката при следните условия:

1. Участникът декларира, че е запознат с документацията за участие в обявената процедура и може да изпълни качествено предмета на обществената поръчка при поставените от Възложителя условия.

2. Ще осъществява технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/ - газоразпределителна мрежа и съоръженията към нея - собственост на „Ситигаз България” ЕАД, находящи се на територията на общини: Хасково, Димитровград, Гълъбово, Раднево, Кърдажли, Велинград, Белово, Септември, Павел баня, Гурково, Мъглиж, Силистра, Казанлък, Пловдив, Съединение, Раковски, Марица, Родопи, Садово, Брацигово, Стамболийски и Габрово.

3. Участникът изразява съгласие срокът на договора за изпълнение на поръчката да бъде 3 /три/ години, считано от датата на подписването му.

4. Заявява, че при осъществяването на техническия надзор ще извършва всички нормативно определени и/или необходими дейности за осигуряване на постоянен надзор на Съоръженията и ще води стриктно необходимата документация, свързана с резултатите от извършваните проверки.

5. Осъществявания от участника технически надзор ще се извършва само от правоспособни, квалифицирани лица и с техника необходими за изпълнение на поръчката при спазване на нормативната уредба действаща в областта.

6. Ще извършва първоначален технически преглед на СПО в срок до 7 /седем/ календарни дни, считано от датата на получаване на надлежните документи от страна на Възложителя и в случай, че не бъдат констатирани нарушения ще извърши регистриране на Съоръжението.

7. Участникът е съгласен плащането при изпълнение на поръчката да се извършва както следва:

Плащанията да се извършват от Възложителя в български лева, по банкова сметка на Изпълнителя. Възложителят заплаща на Изпълнителя възнаграждение за осъществения технически надзор отложено, в срок до 30 календарни дни след представяне на фактурата от страна на Изпълнителя и подписване на протокол удостоверяващ извършване на работата – предмет на договора, съобразно офериранияте от Изпълнителя единични цени за съответния вид дейност. Пътните разходи и командировъчните разходи при извършване на техническия надзор са за сметка на Изпълнителя и не се заплащат отделно от страна на Възложителя.

8. Участникът заявява, че ако процедурата по възлагане бъде спечелена от него, в законоустановения срок след получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранцията за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора без ДДС и ще представи изискуемите документи, съгласно чл.112, ал.1 от ЗОП.

Констатации на Комисията:

Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката и приложенията към него, отговарят на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие. С оглед на гореизложеното участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

IV. Комисията реши да проведе открито заседание за отваряне на ценовата оферта на допуснатия участник, съгласно изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП на 19.01.2017г от 11,00 часа в сградата на "Ситигаз България" ЕАД, гр.София 1360, ул.,„Адам Мицкевич" 4А.

С оглед на гореизложеното, Комисията възложи на своя председател, да уведоми участника за датата, мястото и часът на провеждане на открито заседание за отваряне на плика с ценовата оферта на допуснатия участник, като публикува съобщението в „профила на купувача“.

V. На 19.01.2017г, председателя на Комисията откри публичното заседание за отваряне на ценовата оферта на единствения участник в процедурата, на което не присъстваха лица по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

Комисията пристъпи към отваряне на ценовата оферта на участника в процедурата „ТЕРМОЛА” ЕООД и оповести предлаганото ценово предложение. Всеки лист от ценовото предложение на участника беше разписан от членовете Комисията. Офериранияте от участника ценови параметри са както следва:

1. Участникът предлага да извърши предмета на поръчката посочен в документацията за участие, съгласно представеното от него техническо предложение и при следните ценови условия:

№	Дейности по осъществяване на технически надзор, за отделните видове СПО	Единична цена в лева без ДДС
1	Разпределителни газопроводи (за 1 км и за част от него)	
1.1	Извършване на експертиза и заверяване на проект	100
1.2	Разрешение за експлоатация	10
1.3	Технически преглед-акт за технически преглед.	15
1.4	Периодичен преглед плюс ревизионен акт	15
1.5	Технически преглед с изпитване-акт за технически преглед и протокол от изпитването.	50
1.6	Периодичен преглед плюс ревизионен акт	50
2	Отклонения от газоразпределителни газопроводи (за 100м и части от тях)	
2.1	Извършване на експертиза и заверяване на проект	30
2.2	Разрешение за експлоатация	5
2.3	Технически преглед-акт за технически преглед.	8
2.4	Периодичен преглед плюс ревизионен акт	8
2.5	Технически преглед с изпитване-акт за технически преглед и протокол от изпитването.	12
2.6	Периодичен преглед плюс ревизионен акт	12
3.	Газорегулаторен и измервателен пункт, газорегулаторно и газоизмервателно табло, газорегулаторен пункт или газорегулаторно табло с изходящо налягане <u>над</u> 100mbar /за един брой/	
3.1	Извършване на експертиза и заверяване на проект	40
3.2	Разрешение за експлоатация	15
3.3	Технически преглед-акт за технически преглед.	22
3.4	Периодичен преглед плюс ревизионен акт	22
3.5	Технически преглед с изпитване-акт за технически преглед и протокол от изпитването.	43
3.6	Периодичен преглед плюс ревизионен акт	43
4.	Газорегулаторен и измервателен пункт, газорегулаторно и газоизмервателно табло газорегулаторен пункт или газорегулаторно табло с изходящо налягане <u>до</u> 100mbar /за един брой/	
4.1	Извършване на експертиза и заверяване на проект	30
4.2	Разрешение за експлоатация	8
4.3	Технически преглед-акт за технически преглед.	12
4.4	Периодичен преглед плюс ревизионен акт	12
4.5	Технически преглед с изпитване-акт за технически преглед и протокол от изпитването.	20
4.6	Периодичен преглед плюс ревизионен акт	20
5.	Газоизмервателен пункт или газоизмервателно табло /за един брой/	
5.1	Извършване на експертиза и заверяване на проект	20
5.2	Разрешение за експлоатация	5
5.3	Технически преглед-акт за технически преглед.	8
5.4	Периодичен преглед плюс ревизионен акт	8
5.5	Технически преглед с изпитване-акт за технически преглед и протокол от изпитването.	12
5.6	Периодичен преглед плюс ревизионен акт	12
ОБЩА СУМА /СБОР/ ОТ ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ В ЛВ БЕЗ ДДС		634

2. Участникът заявява, че предложените от него цени са определени при пълно съответствие с изискванията посочени в документацията за участие, като в тях са включени всички разходи (в т.ч и транспортни, командировъчни и др.) необходими за изпълнението на предмета на поръчката.

3. Участникът заявява, че посочените стойности в офертата са окончателни и не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

Констатации на Комисията: При разглеждането на ценовото предложение, Комисията установи, че участникът е допуснал техническа грешка при изчисляване на общата сума /сбор/ от единичните цени в лв без ДДС. Съгласно Раздел V от документацията за участие, в случаите, когато участника е допуснал техническа грешка при изчисляване на цената за изпълнение на поръчката, то Комисията може да извърши преизчисляване на цената, като за водещи се считат офериранияте от участника единични цени в лева без включен ДДС за съответните видове услуги по технически надзор.

Водена от гореизложеното, Комисията премина към преизчисляване на цената оферирана от участника и установи, че коректния сбор от единичните цени на видовете услуги са равнява на 667лв. С оглед на това, при класиране на представеното от участника ценово предложение, за база ще бъде взета изчислената от Комисията сума.

За представената от участника ценова оферта не е налице основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП и Комисията допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

VI. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, Комисията продължи своята работа по процедурата, с класиране на офертата на допуснатия участник по показателя „най-ниска предложена цена”. Резултатите са посочени в таблицата, както следва:

Наименование на участника	Класиране
„ТЕРМОЛА” ЕООД	Първо място

VII. Комисията предлага на Възложителя да издаде решение за класиране, като определи за изпълнител на поръчката, посочения на първо място участник в предходния раздел на протокола.

Този протокол се състави и подписа от членовете на комисията, както следва:

Председател:

Б. Годоров

Членове:

П. Василев

М. Йорданова

